



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום

כ"ב בתמוז תשפ"ג
11 ביולי 2023

אישור מנהל רוחבי ליצרני פסולת מסוכנת

העברת פסולת שפכים אורגניים למפעל ריסייטק – טכנולוגיות מחזור בע"מ, היתר רעלים מס' 789401, לצורך מיחזור R3

תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א – 1990 (להלן: "התקנות") מחייבות בעל מפעל לסלק את הפסולת המסוכנת שמקורה במפעל או מצויה בו, למפעל לנטרול וטיפול בפסולת מסוכנות שבנאות חובב או במקום אחר באישור המנהל (להלן: "אישור מנהל").

אישורי מנהל רוחביים, מאפשרים העברת פסולת מסוכנת מסוג מסוים, בעלת מאפיינים ספציפיים לטיפול במתקנים לטיפול בפסולת והכל כפי שיפורט להלן, ולפי תנאים שיעמוד בהם יצרן הפסולת והמפעל המטפל. יובהר בזאת, כי האמור נוגע רק לאישור המנהל בהתאם לתקנות ולא ליתר החובות הנובעות מהתקנות או לפי כל דין, כגון ליווי הפסולת ב"טופס מלווה לפסולת מסוכנת", אריזתה ושינועה של הפסולת.

אין באמור באישור מנהל רוחבי זה, כדי לגרוע מהגשת בקשה לקבלת אישור מנהל פרטני, ביחס לפסולת מסוכנת שאינה מנויה באישור זה.

לאור כל האמור ובתוקף סמכותי לפי תקנה 2(ב) לתקנות, הריני מאשר/ת העברת פסולת חומרים מסוכנים **למפעל "ריסייטק טכנולוגיות מחזור בע"מ"** (להלן: מפעל הטיפול) כמפורט להלן:

| שם הפסולת (בהתאם לסוגי הפסולת המפורטים בנספח 1) | סוג הטיפול (קוד R/D) |
|---|--|
| שפכים שמקורם בייצור דטרגנטים, סבונים וחומרים קוסמטיים | R3, מיחזור של חומרים אורגניים (דטרגנטים) |
| שפכים שמקורם בייצור מרככי כביסה, חומרי ניקוי רצפות, חומרים לניקוי כלים וגיל כביסה המשמשים לשימוש ביתי | R3, מיחזור של חומרים אורגניים (דטרגנטים) |

- ערכי סף ומגבלות לקליטה כמפורט בנספח 2.

וזאת בתנאים המפורטים להלן:

1. על כל משלוח של הפסולת המועבר לטיפול להתאים למפורט באישור מנהל זה, מבחינת מאפייני הפסולת וסיווגה, ערכי סף, מגבלות הקליטה וכל תנאי שצוין באישור מנהל זה.
2. טרם שינוע הפסולת, יצרן הפסולת המסוכנת יעביר למפעל הטיפול טופס הצהרת יצרן כמפורט בנספח 3.
3. הפסולת תועבר למפעל הטיפול רק לאחר שיצרן הפסולת קיבל מסמך הסכמה לקליטת הפסולת המסוכנת חתום בידי מפעל הטיפול, בנוסחו בנספח 4.
4. הפסולת תועבר רק באמצעות מובילים בעלי היתרים לפי כל דין, לרבות היתרי רעלים.



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום

5. פסולת מסוכנת תשונע בצירוף טופס מלווה לפסולת מסוכנת, אשר ייחתם על ידי מפעל הטיפול ויישמר לאחר סיום המילוי למשך 5 שנים.
6. אישור זה תקף מיום 06.04.2023 עד ליום 06.04.2024.

בברכה,
ערן שריקר
מרכז פסולת מסוכנת
המנהל לצורך התקנות



מדינת ישראל

המשרד להגנת הסביבה



الوزارة لحماية البيئة
Israel Ministry of Environmental Protection

המערך הלאומי לחומרים מסוכנים וחירום

נספח 1- סוגי הפסולת המותרים לקליטה במפעל לפי קטלוג הפסולת האירופאי

| מספר פרק | שם הפרק | מספר תת פרק | שם תת פרק | מספר קטלוגי | סיווג פסולת |
|----------|--|-------------|--|-------------|-------------------------------------|
| 07 | פסולת מותהליכים כימיים אורגניים | 06 | פסולת שמקורה בייצור, פורמולציה, אספקה ושימוש בשומנים, גריז, דטרגנטים, סבונים, חומרי חיטוי וחומרים קוסמטיים | *070601 | נוזלי שטיפה ותמיסות אם מימיים |
| 16 | פסולת שאינה מוזכרת במקום אחר | 03 | אצוות שאינן עומדות במפרט ומוצרים שלא נעשו בהם שימוש | *16.03.05 | פסולת אורגנית שמכילה חומרים מסוכנים |
| 20 | פסולת עירונית (פסולת ביתית ופסולת מסחרית, תעשייתית ומוסדית דומה) כולל מקטעים שנאספים בנפרד | 01 | מקטעים שנאספים בנפרד (למעט פרק 01 15) | *200129 | דטרגנטים שמכילים חומרים מסוכנים |